

%PDF-1.2 %杆嫌 30 0 obj << /Linearized 1 /O 32 /H [ 662 252 ] /L 28219 /E 6012 /N 9 /T 27501 >>  
endobj xref 30 13 0000000016 00000 n 0000000607 00000 n 0000000914 00000 n 0000001069 00000 n  
0000001184 00000 n 0000001386 00000 n 0000002323 00000 n 0000002443 00000 n 0000003390 00000 n  
0000003601 00000 n 0000005751 00000 n 0000000662 00000 n 0000000893 00000 n trailer << /Size  
43 /Info 29 0 R /Root 31 0 R /Prev 27491 /ID[] >> startxref 0 %%EOF 31 0 obj  
<< /Type /Catalog /Pages 28 0 R >> endobj 41 0 obj << /S 136 /Filter /FlateDecode /Length 42 0 R >>  
stream H墡`f`穠纜覽z攀? x€b 蓋麻溥?? %臧嚴?}f? 牖荏?擗?> endobj 33 0 obj << /ProcSet  
[ /PDF /Text ] /Font << /F6 35 0 R /F10 37 0 R >> /ExtGState << /GS1 40 0 R >> >> endobj 34 0 obj  
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 670 /Descent -296 /Flags 34 /FontBBox [ -167 -296  
1125 911 ] /FontName /NewCaledonia /ItalicAngle 0 /StemV 80 /XHeight 425 >> endobj 35 0 obj  
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F6 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [ 250 278 333 500 500  
833 759 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600  
600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685 537 630 759 630  
944 630 574 593 333 278 333 600 500 222 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481 259 815 537 500  
537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
648 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 500 500 167 500 500 500 500 222 389 426 241 241 537 537 0 500  
500 500 250 0 600 500 222 389 389 426 1000 1167 0 444 0 259 259 259 259 259 259 259 259 0 259 259 0  
259 259 259 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 266 0 0 0 0 648 759 981 300 0 0 0 0 0  
704 0 0 0 259 0 0 259 500 759 500 ] /Encoding 36 0 R /BaseFont /NewCaledonia /FontDescriptor 34 0 R  
>> endobj 36 0 obj << /Type /Encoding /Differences [ 147 /Aring /aring 210 /copyright  
212 /registered 215 /degree ] >> endobj 37 0 obj  
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F10 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [ 250 315 333 500 500  
833 778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600  
600 500 800 648 648 704 759 648 593 759 759 389 370 667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648  
944 611 593 593 370 278 370 600 500 222 481 519 426 537 426 296 481 537 278 259 481 259 778 537 481  
537 519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222 333 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
648 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 500 500 167 500 500 500 500 222 407 500 333 333 537 537 0 500  
500 500 250 0 600 500 222 407 407 500 1000 1167 0 500 0 278 278 278 278 278 278 278 278 0 278 278 0  
278 278 278 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 289 0 0 0 0 630 759 1037 289 0 0 0 0 0  
685 0 0 0 278 0 0 259 481 741 500 ] /Encoding 36 0 R /BaseFont /NewCaledonia-Italic /FontDescriptor  
38 0 R >> endobj 38 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 674 /Descent -290 /Flags  
98 /FontBBox [ -207 -296 1128 886 ] /FontName /NewCaledonia-Italic /ItalicAngle -12 /StemV  
80 /XHeight 438 >> endobj 39 0 obj << /Length 2075 /Filter /FlateDecode >> stream H墡WKS? 淨J 沅》  
b哋儻潑豸S ?f65咗 D?2 ?H+歛魁€\$?Mmgh4箭F汶 o 袍 y沼?萼2式 -HIW\$A>徑,寢8檣說v zk枕 yk嫵 蔥  
驴宮-?QP& ? ?蚡4H驟菜w 肱 嫵球I掄讒?獐•gA?A G e 崽AQ^ y擲?蛰椀u躔yq麗結 a 胤稔?q i 堪hq  
礁}8{④ a拯i?qQ彩?o的探 一騰? 蛰m貂?{志?&?w錫 ga悒迎?:w <報鷓 :氫4壘|\*}{謊Y恨馮鶯 幅?擲G?健??T櫛  
yq0 w 餞 ; • | ; # 簾?> <> 沮4糲1? -匙璣 G?kmt耽)?S7獵u? ?碼 \$薊駮犀ZvWI 鏢鑿夫?? ?鯨 j [ 鰕踰紀殼m  
蔘 )z&7 \*u#施vki a^ 'qH 膊黍xl [ 鵝鈕砗暄读嫵9湛??塢啤誦??=-闪h 種璫[料?eQ軒 陸\*#Vn藝f-: 鮪銳?f=實  
豸?麼{8(岬窳=Xf闌?泯 蕘h)i5贖&0n c 臭莧?檀僕掇岫朮8D纏/?Y橈vo{筭歛?}? 1E 櫛媽?) 磻翩吟J>菴o迨聘鷓  
啡謫 猗霏?@謙縵旂 彼闈 ?v蠅 p儉QU2{ I 歲2啻? T祝a1括譚U+i 柰€ 撤q城 #km?- ?P汨 秬恒涇鯉f 鑲  
鋼啪XmT蠟?G 8峽N姪^7猖S 閏仿?揞弦0e g 諦 吹?GJ1朵fX 畫 n\${?蠟筍? ? 葩?鋪Y絳穎vN \_? 鑿裙 L) a  
撼癢??鏗?凸?翹沼岷燿单?祗 ?\B^\$" zr 嘖? 戮?J ?錢螭 ?罰p蠹# 檯t悞基匪•悞檄鞭宦 &唵I墀R ?N 鏗??  
鸞?營:B 纓驅?Z?^x??[ 針飭I 閱v噪q+{ 燭.B d N?? )華 Hi ?€ 糴鎔UK U 膝臧 岽 躄I 迷>裨KwY 撩V V 嶼 藿  
\ 空0?算?淫旋 姍岷 g 驤?\$\$? Q鈺pT 柁嬰俊?嘻Y j 革N D 墻曠5F 徨 J "朗3@}診^彗?9焯eal? C駮~\*~/?Rt 眺. 嶺 Pi?  
式沕 卻e 涑/?粗 ; B-?? ? 醇齧宦{ex 鋪礮?焦/ : o 钎8峽@ 警濺?"s?? ? X#斗猪@?. Q5B 编R4? ?r 斟-d ! S > 臯  
Z Oy3 繁\_?2 滌恣? R 苜~x 裴佻 岷Em? \$]w 棖" 岷€?•?f&?招m! 憫矇 圜恣?K 諄瘰 归\ 仵 梨6?V 擦 螭, - 潼\_ & ? 5J 鈹; 串 : 輝  
盞岷 岷 岷 > endobj 1 0 obj << /Type /Page /Parent 28 0 R /Resources 2 0 R /Contents 3 0 R /CropBox [ 0  
0 432 648 ] /MediaBox [ 0 0 612 1224 ] /Rotate 0 >> endobj 2 0 obj << /ProcSet [ /PDF /Text ] /Font  
<< /F1 25 0 R /F6 35 0 R >> /ExtGState << /GS1 40 0 R >> >> endobj 3 0 obj << /Length  
2124 /Filter /FlateDecode >> stream H墡WKS? 淨?A啡[6 脬DI{ 0 猶le3[ 丕0? 堡\$ 鞞€ 倭伎~? 姪x r 噴It 崑|  
輝苻迂 T 尾哀p{ 仔6 嫵, ? 悞 漉% 澧 涓?Y/ 壯ms{ 擗 幫 駒 兕 剽 錐? 忘 礫 佳? 玠Qf 破 蠶V 速j 戊N? 鑿 訛I 酌 窳? 髒 隸 痲?? ? 6 •  
郵 考 鷓 某 4Y, ? 廳Y 膠, WxRA 燿 觀!\_ g 韻? 絳 望 擗? ? 摻 〰^?G 0 閱0 为? 勤 確 d 跋 办 歛 藁 麟 針 m 讖 齡? !K 暗 廖 m • @  
涇 ? 藿 / & 椀 L yU/? | 懂 • 8 篋?? —4 仇g] 怀? 縲? U2LD 尊 礫 00? bE? KdW 苜? 滄 砵? 簿 鉅= 忡 獵 bt 吮S?  
h Ltg8?J 傷 趕?> 裸 踵? 洽 pm 孜 瓜 燥 鏡 孤 ?? 諷 淫)s\_ 打" 响C • 搆 蝨 兩 v(, 謔 a 鯉Y{ } 一 杖 榔 #o j y NLU 盐 寇 厨; f  
t. ? [ a 酿 3 淙 垵 欵) 驚 謙 瀛 獗 恣 驟 oL 迭 E 榴?? 醜 ? 3 嫂 孟 搥 導 + ? 9 潘 \ H? 7 @. D] u > 僂 \ 譽 m 禪 錫 未 u6o? I 姪 E?  
7] e? T ? 5I [ 聒 g? X 瞞 欸 G7 坞 a 餞 ??? 筌 趾 kY << 砵 淫 皋 奇 ? n 鎧 ? ? 媿 t 瘡 門 緯 ? 鏢 F 濼 鄺 繫 鑿 食 ? d • + 議





再遠 车F=H 賴& 8 擋堯 ??G寐b1除A 鳴&??窩 NE9N 碱 ?? 芋疆鉅?^蘋?I 紗鸚曬薩F 沂G[北駢 7=\$ 勞媽  
B????A?蚱!@^] aL 暫q殺??e6P詫??3迨?]iKq -?ErR>媪??t%媪(寮岬t凱妍 肌JC-6>詢7X?筭t: 敲?綉! 冤+j `o  
蚶一: 0?鸚 淞 暮槁 鈺 "-' 彳舜颯強So d?鰾駿C鴿> endobj 20 0 obj << /ProcSet [ /PDF /Text ] /Font  
<< /F6 35 0 R >> /ExtGState << /GS1 40 0 R >> >> endobj 21 0 obj << /Length  
2181 /Filter /FlateDecode >> stream H墉WK擗?綻拯 莠M? QRrZ?諱W 丕??"A ^捫 爍迺籟邾穢R嗥ht闖影?  
C 癘鰐n睽 P舊Ql?/ 舄煨6慌 |X-N狝悃tq?: 簾?>>, 紮w 駭浼EJK 徒籟l?W?昭?鶻D侵邨?栢 珣穎d暴 l  
o傀臊?l<]y?y\$?輶撐?R R泛鱗x鯁e僖x 俨稍閃 灑軾 (l7)e L 荆衬倅設?峇 T Z'Y ? ·嗜衛螻椒臊怵= 剌?  
J ?寤鱗參捻鉍€\_:]濃濺! ?薦 < te董壓>?X梨?趙蔓 ?カIU榭?? €J窞g鑊HT?豈畢??j 葶Jk? y甲饒Hx踣t\_^y  
Kg計字R墩-?[璉?<~倬0樣j?Z譜0w?疇 叩e賁擱 X l >香/ -f4= ??逋ll泡蚩竇E匿 l t殺3槩蚨睫 侨& ñ?  
s? 仝蟬誅do端???芥牧 穠簡]熒 4\*DJ釵昇?鮓·督?bY(2)?M 罌齏u圻6?著y~氓謔曉?銚盆?) 2e[ 徂U 墜天  
(銑获?p ?巳曠繡 策蟒u6灣統熾瓦^鹿庖?神 ; 睦広0啣€\*指t┘ ?v??·; 齋?&9|r 卍C 溯蚬互禪潔 :n澁"倅 穢??  
{D 響 l袂鏗炕????? 鋒已 a?<快:?. 耨?LLG ?&と%Y詔5#E(?)礪貞? 1)悞恤 一刳~ ? v葑蔬?X\* S駢週tTp喇G d?  
瑜擱?E D莖?澹寿殮鷓<澆軟養G |癩 d驛rBR 落懼 ; ギL\*莲?X ??鉤m彈泐t溱b揆勦>??)??P?#倭碑猊筭v1慣?ピ  
Ut輻鷓 獠鷓59 ?駁g Y??m 擣X球 縶p€芽 鷓淒塾咫KM# ほT饋雞Z0?·晒8D劬pH9墜怱睽s?w騫\_! |f?p塗J ?a  
崕 0? X W 鹿虽?? 窺RM1 腔HR bA岬罽箴?譚 BaBpBj?rkg; 辜: 汗柶滴篆 ?0)f佻g M+?L琳僿 >? 嚟j#a 膝  
慙响穎?%T, 偉vA??G蒞uujllpT W ?h 峙Vp 庄P H燭?=歡劫倭 淥?> 卷鄆頃嚙H擺且鈞A繼 擄?岬t ,g]  
.ka會?蟬 ? m#?E8? 滉 osg+濯鄴鯉? 4 Np?弄鯨: Ay鉗?hr' # ??悖Ph: 卍dS ?敵鈎&p?? €徒鯨葦,濁{Q嗚  
臉 D %狐\dw獐 幾[陌q ?紛圯 B ,潞mx) .p T ???@ -'絢?直、? p鎬輞索茱緻 訶h ?L???e#? <% &枷鑽  
业< 膈@孺贖。嗜| 9Au y\*? - 域· J臆r ???W9Y; ? |M?鉗 賴N樛CZ鮓貌Q?啞 ">? d 留瑗?右W ???KV啞  
X, 佢 H F鮎 彘駒 ?? /引 0-?垂猷A =e> 1?媾k紳輅性]?聘QV"? q阮 (? 洩鰕諫鴿 \0 g=敘?3gz杞  
LsM?\*q鉢斲[情 ?餃n駘騙]漲羣2H, ? ? 峇邨 -?莨桂?\_揭余授#疎w?F0澄 5 狷点\$ 5苔B幼F顛Z 永鈐 儼96  
y 孛A葆? ?\ x樽龜兆櫻s? !預饗 ?k ?鞋 J齧上0筮e楣z铀蛭5邀 ZD? Yh扮"澆K弗碼 杓8@富烺?顛 籀?系?  
`> 誤['yw?JW柵賸 ??佗?E^?M?b?斤 Y踣迂ニJ驕的@ 賤簞V "?奮JJ惠p xb0昼 貧z ?>v?m 佻尖筭窳 ec?駮駮  
J e貿瓶慙鯁联F???A輶c LP寧 霍??7淪k弼K冷"( W欄@擻9膳o鷓{蚨, 鱒分G?5 ~轍D#QCM? ?; 蕓 .5; G?Z3p  
恕振潘秩愆鳩z ??咧K?>?---g踵J 6謹讖番瘡: ?狃? j k?糅Cd機w P? ??閱 endstream endobj 22 0 obj  
<< /Type /Page /Parent 28 0 R /Resources 23 0 R /Contents 24 0 R /CropBox [ 0 0 432 648 ] /MediaBox  
[ 0 0 612 1224 ] /Rotate 0 >> endobj 23 0 obj << /ProcSet [ /PDF /Text ] /Font << /F6 35 0 R  
>> /ExtGState << /GS1 40 0 R >> >> endobj 24 0 obj << /Length 1144 /Filter /FlateDecode >> stream H  
墉V躅? } ?岬岈 ]志9一籟紘TE ?故i??H蕘 ? 趙{S 葦!9 ? s啣櫻 掖Y啣設漁?~岈恠E斲iP芮4- 3苻牧 L>|  
倣A 苓棹浣 靚媛2qN獅 l濬lZ]8? n秉p7刹, ?稔i>?縉iiN. l門墜曷璉 ]6螯濯Y 潤vV?檐 佻?鸚 啞z噎  
r粘X y 鏗Z讞 盼湯l Uyyy系徙 ?4\_燿?武y岈 李PV恠 ??喻= b?dru7l? 中蓑若?? o況tL 屮狃樛U-Ksf終貨  
豺埔伺z祔? 1 &l E瘍?總9L? .鏢+?m頂1(九)鷓?數h. ·i!mf厭 綱??罽緜唵呀? U晰DΓ閘 ?階僮-梔酚?鑿r?聳?  
柚zjM講+ 珩拓 +韉??\+M賺r 甕q糕餽儂|E涯 t c 啟 1snH浚狃紘 ?ze '?8f鎰96 牘[X???! 腎t涉q[? b"馱  
\Uw ?轻拱9! n嫫儕? \$#! 恰遐o 7銑! 5垓4a藹煨敗玊·?|?砖@E涑?8??W稼?惶快v ; Us0?刳: CP嘖? 殃 轡  
r` -?畿n攢岬 €Aa譯i 嶠榭Z鷓?> endobj 26 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 0 /CapHeight  
0 /Descent 0 /Flags 4 /FontBBox [ -7 -227 989 764 ] /FontName /FKEDIP+Universal-  
NewswithCommPi /ItalicAngle 0 /StemV 0 /CharSet (/H18533) /FontFile3 27 0 R >> endobj 27 0 obj  
<< /Filter /FlateDecode /Length 278 /Subtype /Type1C >> stream H墉d` ab`ddTp麟u??退, K-\*N萄鮓-/ . ?蓀  
蜗??一 椽C咽??9??鐮暉~?\*?佻{@? 拔涌 b`edd魑-墜0?56v??藹?Q蠅諸0創瘋pL蕪JU ? . l?V鵬K?\*?J, lM褊Pp躺  
Q ?V J-N-\* 媻苈r柳篁 莖一藹@ L Ks?乘`Lf`lg`bdd1 寔莧?: ?鑄^ 樂o 欄?! 雞鸞蜻? 擦瞿 -/亲  
蒺吵潑wy7鶴n€ T差 endstream endobj 28 0 obj << /Type /Pages /Kids [ 32 0 R 1 0 R 4 0 R 7 0 R 10 0  
R 13 0 R 16 0 R 19 0 R 22 0 R ] /Count 9 >> endobj 29 0 obj << /CreationDate  
(D:19990513120600) /Producer (\376\377\000A\000c\000r\000o\000b\000a\000t\000  
\000D\000i\000s\000t\000\ i\000l\000l\000e\000r\000 \0003\000.\0000\0001\000 \000f\000o\000r\000  
\000\ W\000i\000n\000d\000o\000w\000s) /Creator (SYSTEM400 Rev 14.05) /Title (55868\$\$ch2) /ModDate  
(D:19990513121054) >> endobj xref 0 30 0000000000 65535 f 0000005860 00000 n 0000006012 00000 n  
0000006125 00000 n 0000008323 00000 n 0000008475 00000 n 0000008600 00000 n 0000010846 00000 n  
0000010998 00000 n 0000011123 00000 n 0000013360 00000 n 0000013515 00000 n 0000013629 00000 n  
0000016123 00000 n 0000016278 00000 n 0000016393 00000 n 0000018724 00000 n 0000018879 00000 n  
0000019005 00000 n 0000021337 00000 n 0000021492 00000 n 0000021595 00000 n 0000023851 00000 n  
0000024006 00000 n 0000024109 00000 n 0000025328 00000 n 0000026439 00000 n 0000026672 00000 n  
0000027041 00000 n 0000027160 00000 n trailer << /Size 30 /ID[] >> startxref 173 %EOF