

%PDF-1.2 %杆嫌 12 0 obj << /Linearized 1 /O 14 /H [662 170] /L 13250 /E 5780 /N 4 /T 12892 >>
endobj xref 12 13 0000000016 00000 n 0000000607 00000 n 0000000832 00000 n 0000000986 00000 n
0000001101 00000 n 0000001303 00000 n 0000002240 00000 n 0000002360 00000 n 0000003307 00000 n
0000003518 00000 n 0000005551 00000 n 0000000662 00000 n 0000000812 00000 n trailer << /Size
25 /Info 11 0 R /Root 13 0 R /Prev 12882 /ID
[<97f58dcc15dd09c9e23845852818e7db><97f58dcc15dd09c9e23845852818e7db>] >> startxref 0 %%EOF 13 0 obj
<< /Type /Catalog /Pages 10 0 R >> endobj 23 0 obj << /S 50 /Filter /FlateDecode /Length 24 0 R >>
stream H塡`f`穠纜覽n抢脍 6P攀#乏 V?P €???? ω檔 归15. \$? ?endstream endobj 24 0 obj 66
endobj 14 0 obj << /Type /Page /Parent 10 0 R /Resources 15 0 R /Contents 21 0 R /MediaBox [0 0 612
792] /CropBox [0 0 432 648] /Rotate 0 >> endobj 15 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F6
17 0 R /F10 19 0 R >> /ExtGState << /GS1 22 0 R >> >> endobj 16 0 obj
<< /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 670 /Descent -296 /Flags 34 /FontBBox [-167 -296
1125 911] /FontName /NewCaledonia /ItalicAngle 0 /StemV 80 /XHeight 425 >> endobj 17 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F6 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [250 278 333 500 500
833 759 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600
600 444 800 648 667 704 815 704 648 759 815 389 370 704 648 926 778 759 593 759 685 537 630 759 630
944 630 574 593 333 278 333 600 500 222 444 537 444 537 481 315 481 537 259 259 481 259 815 537 500
537 537 370 370 315 537 444 685 407 444 426 333 222 333 600
648 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 500 500 167 500 500 500 500 222 389 426 241 241 537 537 0 500
500 500 250 0 600 500 222 389 389 426 1000 1167 0 444 0 259 259 259 259 259 259 259 259 0 259 259 0
259 259 259 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 981 0 266 0 0 0 0 648 759 981 300 0 0 0 0 0
704 0 0 0 259 0 0 259 500 759 500] /Encoding 18 0 R /BaseFont /NewCaledonia /FontDescriptor 16 0 R
>> endobj 18 0 obj << /Type /Encoding /Differences [147 /Aring /aring 210 /copyright
212 /registered 215 /degree] >> endobj 19 0 obj
<< /Type /Font /Subtype /Type1 /Name /F11 /FirstChar 32 /LastChar 251 /Widths [250 315 333 500 500
833 778 222 333 333 444 600 250 333 250 278 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 600 600
600 500 800 648 648 704 759 648 593 759 759 389 370 667 630 870 722 759 556 759 648 537 593 704 648
944 611 593 593 370 278 370 600 500 222 481 519 426 537 426 296 481 537 278 259 481 259 778 537 481
537 519 407 370 315 537 481 722 426 500 426 333 222 333 600
648 481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 500 500 167 500 500 500 500 222 407 500 333 333 537 537 0 500
500 500 250 0 600 500 222 407 407 500 1000 1167 0 500 0 278 278 278 278 278 278 278 278 0 278 278 0
278 278 278 1000 0 800 0 800 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 289 0 0 0 0 630 759 1037 289 0 0 0 0 0
685 0 0 0 278 0 0 259 481 741 500] /Encoding 18 0 R /BaseFont /NewCaledonia-Italic /FontDescriptor
20 0 R >> endobj 20 0 obj << /Type /FontDescriptor /Ascent 742 /CapHeight 674 /Descent -290 /Flags
98 /FontBBox [-207 -296 1128 886] /FontName /NewCaledonia-Italic /ItalicAngle -12 /StemV
80 /XHeight 438 >> endobj 21 0 obj << /Length 1958 /Filter /FlateDecode >> stream H塡W[s鄱 ~讓??2C
鷓総諭8M 頰=yhS耀D"\ 轟 頰?) 蝮~Z 痼鵠 腋缸Z職诀炉nE<& 糰I ? D穰e] Y峇I]{颠昌鏘躅?M羽眯m詞•蹒
??蔽2 d?e \$A朽Q gl 鏹體u潛U? 譚礮襪襪n PCo垵庖`退刊鬯儂2齋踰杓櫛?U混;yM頭耀 B?鍾 Ew?混媿\$
N錫鶯醒:g咖 DA陟•\$69?z?乙~騁铭I<顛nIII-y楚 筆u奏?銜 q?鷓x 屮 丟瘦3 m> 潮 {暑 竣鷓豫?3鬻榧
yT誰0 ?t噯vo •? 罔[砮軻裏/澆D鏹eiD? 泚?祿?券韶鏗b赵 窠 ? 5?h塢 4p C碍属賤 輯6r 癸鼎 I 硯\$P
翌t?到9L]i? 棧 譟 轆舰?(搞?寡 G媧惛F一Z?@QcJ? 焯 驛鏘)?媯s赦庖 焰F?0H爾肇 &迕 #En璫? 尺K訖
笨 ? 5{ 消 ?x榭粉3體膺#砒?媯#噉aua囉馮No ?M衙困恣u 隔睇偃?*I Jo鈹 v€ *uX薊 颖 ?w o X芳匏骐
;?\z潤ㄝ)p S脚?K 朽悵u朕*?謂?& FJ?gA3r 蔦5aa}霖 %-?<菽R掇 ?穉鉀=?G?1= 禱 a I睭 5JJ?鐫巨兌L# ?
&弱鷓 沼?噫 ? X橙?飲?郢? ! x脰 許 [????以 ?淨s涪m寔X?? 蘭談5琴榮菅F >樛q挪總A ? 0 6 鈐 ??? A
瑁b?嗽鐔q??jk(莢鴨 1 ?A弑 蟻x鉏 腸淖1w 嘔血*?C 攢?伋搗??豔(B)5=? 冪? 織?8(m '磧8腓 殃R偃漣 d
Ψ墮吻?鞞z 9探 昫?*鶉5?9駟L?k{9t 缤w 裴 J軌限sE Y \$I %q栩癘%! 鑿霧q厠B)s 蛆 Y痲Pw^z鬢謔I戰}kC⊥
皿_仆 7 漬uCC;?8浸R o)? 鴿4 ?昵僞蚌褲?c?? 駟Vr 脍 鋸K ? x: n硯\$>{L??]GN{ /?糶筭(1
醜崖N鷓 ? 媯 溲壘uo c c孚C 綬{資愆 }x=?n?舩=α"m8 蒟?dM尙>顛?LL?睨慨't絺鯉?<倍^N?灸d茁? ?g 蝮
柴>帳Q 0耿3k? €K=齧鏗 2襪B?P躡%+?i 齏I w濫8? n•?郢9{i?X渤鸞y鬚叱Yz濾4T龔 驗?棠9殃 劃-挈翌中?€0魯
諭 樛vj 3?W?絢 誦@餅 竹?3黠 i: 倉%鋤?i 梅錘*w距????z 0 ??挺L驪?\?~.j 怵@r凍 澆蛻*默錫y租.
卜-勞 X?矮 P/? g l , •弗T椎 T缸8? 獎Di Z u U?€揆IT 偃? w伺 ?茗?齏? ?eT鏘7 T?e q Te\$隄Q鮑
D8 e ?C彥蹙亢-襏 % ! 魴,塢 g?i 塲E南?) 忝 -? 蜉蛄•\踹k離禎v 鑿2M >89 蝨研渙)V? 咄?&勝?諉秦5筭p]?;
隣鏹 U醜>(鷓H姑U屹/綃嗶?訂莖 扶/)暢聆桐?噯-?/=鏹?G訾Z U i 燈5 ` = 饋 矻\ P廖3嶠 ? endstream
endobj 22 0 obj << /Type /ExtGState /SA false /OP false /HT /Default >> endobj 1 0 obj
<< /Type /Page /Parent 10 0 R /Resources 2 0 R /Contents 3 0 R /MediaBox [0 0 612 792] /CropBox
[0 0 432 648] /Rotate 0 >> endobj 2 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F6 17 0 R

/ExtGState << /GS1 22 0 R >> >> endobj 3 0 obj << /Length 2428 /Filter /FlateDecode >> stream H...
W膠踉 }o?? 卷醜%捐哦?=-橇, ? 掇(Ke[i]e敘著飾嗶瑰N, 珊鴛蔴拷斬紫獻2兕oo?K7擔-D豎橙:Zカ?微蚊3儻?鞞
@3>=&掣嫵6?狻f n 鯛 カ助XE賓9Y?V -1竭~f兆踏骸眠 ? 蚺Q淺I ?窟 賈I ㄣ搆A???vZ荏h境?自吨炮揜翠?
沝加聳m\$溝AB|ㄣ 治d芟1块慳苻+_C黠k泠蠢颯P1多鮒/z舛<-d? w 埴 K ??g氛婆25誦s?截?嘛帳 t佚 厖現
75 Gg真,D哏舛獠 受T卤蠪?6rr ?q 躅fG要I弔趨J. k垣報?V(芠?u萬 Q?妮鯛8禳2?•繫d i巡s鑠謝&疾 厘K紗
ul:EQ?N晷鉆<齟焗諸%/e?p 4-&姪霜喚摯' 0 涸腎蔬x\ 靶狙?U嚙綵拂熹' 皓? 次劈b& 67S軻 r8?, 3 怪學坊?
訊邊賤I滙絳' 璠!?y 嚴髓鴉S:晦z鯉#搵?息瀉/ 撓去駙 f24M!3萄 CYU鈔 ?|賀悛駁 獑Us瘴?懸?鈺q?(++A\螻
鳩氈 V賸 [?o_z 躡? 豪(射d!iCRK"蛋 Rv8jrw溺?悞1捺] 摧?鑑XI?F閱9怪 2喙0|r T0?橫8N慘x" 鄰购沅芄J曠
8?6让灑y忪 r挾穎嬰`铈(\o 齐 D纜鵠`&S6环 X 擬{o齣"T熱絹 ?jE? o?((?#爐|s^\$e觀器 設 烙 蒸啖娼鞠
上膳D- 峇蝶q•肃 / 叟軫i 築鮑括K_#煥軋薩\$'? 8??0潔劫?? 舖E鴨卸W?V擊V/籤閑騰婆禱s臙q岡盈媚?' 夕 H兹
玫:淞 ; ?5耗 1u ??'C?| ?;?& d? 兪gS銜Q禠A摺媵??菴?蛋&蹲xf?翮]SPP0 ?z甯兆;0憙d?旦h 銚玲E ?} ≥L
鑊6 苻頁賸 \M 拙 斬堯So' " W E隔e<編+吟 ?岵喀?淋?€戲(?8 淆?\$Nc8Q*a?J? 攷 L@蟹P儻) -争岷輓^#編
棚g?半??詎"覓录0T*& u?瓊 鏃峇靈, `貪迢?b龜&閱/e乞赴a漩! 啖Q禪G8该Eo燙滴J\$€a 霧?殫膳t餐m單統X? ?X
株夕甌?N??1.8M夔 ??峭g?F宿?F悞綃纂] ?莖 捐屯h"?•0咎瓊(舉Uvú 廂襖 A]; 岸蹻鷗??t?j?電紀/岄扱{ 蓬?
9 纈?m ??H ②a?_烱_"?媮!?剝躡? 藹d< o\ 忽?€ .xL??I 1_艤^独 I 1撇? 瓊 ' 詒' 爰魚凸墜G錯p?~?N3僂岵3鑲
嶒/鏡捍N_----(峠?Yc@? h鯨狹????喬 掖岵 响? 固 ?U惕 ??菌痕瘰婆) ""(y, 螞悒? 泖h诤Zy{Z ?#葦7€r 捏-
鍛?M辯 # 垭拊6? ?比僂i 0 ?u絳紅盾+- 淫厠雌 * 縱欄澗 N禳X|0 ?h9Q趙•?)Q€ 3t , 耽??(!"埜| 鍍?棘
y璫 "•9g仄w 钐? , y聳zQ遜 ^僭 绛 悵 ?4 丟_躲u7斑V 礪 鎚q壤 枯? 踰捋健息Tì_4 ; ?R吁宦S鍍U@類
S????? >K / ? P F十 ? x警3宜法?^滄漉@洞猥: ? r噸, 肌匱隼8榨渌{悝F r驚蠉E snC+?糈J眯) 粟純H 裸郵 b€;j 1
衽3鈎 0?[9鰥6懷媵R颯攤Zc0 I聰貼??x 躡i 覆狗 ?賊k嗟?Sp弱 舩U?鱣F僞 弩 ?%c%?pG届嬉?縫u嗽? QX
宵尧 "褻h浚猷? I囹帛n."(全 5??_??味B b{侑欄 @| \$ | 軋庫淬銻金I 詬\ 弋 4 A鍬F8?HD2W溝?萼 ? 誰?
quz? ~+嫌隱 [憚 A€ 1 廳5?-齣? u?-计HM楸)審??露[-V庠 7 i x?業菑W痲L?-璩w uj ?Y?拘?? 鳳U?坵drF?Z
矜鐳? Yi 砮?7>0?長:5 H x* 妾GA漆\ 鷓q ?FW伙 `* ?H0号 W經?# 溺鯉膳厠磨剝 頔 ?鶻は謁兎 &瘰?
LX嘛 a堪 冈 搨 焮? 蕪 荆愠V焮敲V响?W撻~D?玼碣W嶽"?菟[S編B1M御葢垌頡呀? 結C: endstream endobj 4 0
obj << /Type /Page /Parent 10 0 R /Resources 5 0 R /Contents 6 0 R /MediaBox [0 0 612
792] /CropBox [0 0 432 648] /Rotate 0 >> endobj 5 0 obj << /ProcSet [/PDF /Text] /Font << /F6
17 0 R >> /ExtGState << /GS1 22 0 R >> >> endobj 6 0 obj << /Length 2148 /Filter /FlateDecode >>
stream H...
W[o? ~ ?鄧=(償閒全誦 虎]躡??-磅HC(\)嚔-紮D : ?~<<<\$贤寧璫過冗x頓]_a嚮? 菑硯 鏗>耍"\/壯M{} 蚺X
聲! 吹=?%?]_w7泚誦?葯現嚔]9[e!j 敲 ^!>悞筵?L船聽· 让(? , 殂_/迭x 匱?y翔: 瀨孤灤Z?0鯛懶I 園殃者=?怙Y
?>韞#倆? 骸;?F 墊々x(+軌仰蘇祐僕 %帛?7o耦 q gl1兎D沃 嫵弥q披備??錯狄 p瘞hX ?鼎f 趨*=鉗 T N5
稍?韋莽m-ES 韞?滂 敢?m{錦璣Q 鉛球?u 顚^v•訖g` ?M蟻u禹+s註ov M芳 ?/畦u[W?骸iz悟k y1 m
樞??鯢↓k*? 郭#Dc 庵 I迢 • 偕# 胼??f姬 阨X] i4?i 欄OK? -煢3Z阨\??[6C律鐳焯 °F fY ?? ZD 彗
`Cn e猛?菘醜 墜滾鉗?梁>, _6N?n?L?3酸拂 \$?釐PZ8s 徇現 駟 ?※: 瘰 @?譎謬便Q鍵? 笼嗅?he樨灘d 翁|?
G 鴛??蘇(5)篤 = 瀉3 葶7hu互?澹"8累胞炬u涸<骸擊 W \;; xZ憬 W尊百甍 ?7s杵8懸J冪0韞__ 巔々鉆I?
n;~/el 葦種酏D贅涪邱?? 額畫衿 枚1%r" 價Q] 鮒? uF??X帕]0 璜<#薜(\)V M鉚? 杔 ?簣 T"鶻2I GsQ吟C?
G 殤 脗?彬 ?鎬G召X\z 2 {Q簾8M u€' ?hv繼, 竹d?v S繼銜銅揃莖?唯 脞怛wT悖3惡c? 徧;泖H jqQ. 既?
揆傘#袼礪=?[以元3拋0澗鬣(8 摩k Z^禱ツ樹岷?ゞ嬰樵r? ? 赭r瘦-鬮驢y|vdj Gn喰藪璣H?d 抄C栝媯? 拈<?
鋪儵#M2v 狷樞0旱?c?想贖q 抑u吁 I恹 ?卧K~縹岷h 館獎搞勸& ?@須◆ 曠瀧慶 :]薩戒#* 7FKE??d馭

P???閩鐵琿' 誣厝楞???儼蹠?d0a?\躍s ' 脩l2?AF貯/鋪 仇孺~棗? 攷撮=lv鸕0 *聯N6擢 vVhkR o諄J @9= 晏垣
WBD5 繕站?虛_鋤? 鮐# 軀Q?j 3! 膝: ^4懶 ▼辛 T:?J縊d 樂咸`覘 z?,% ?可鸕^?流莧@ ' g?V? !=!o喋"既鏞
br ?B?榕?P? •Z? A&v肩?鞭?f19 6農洩N盞帆9 悵傷囑奈詒?G渙b#5II54?袂€V廬b 糝?栓;紘遯
endstream endobj 10 0 obj << /Type /Pages /Kids [14 0 R 1 0 R 4 0 R 7 0 R] /Count 4 >> endobj 11 0
obj << /ModDate (D:19990601105550) /CreationDate (D:19990601105535) >> endobj xref 0 12 0000000000
65535 f 00000005629 00000 n 00000005780 00000 n 00000005882 00000 n 00000008384 00000 n 00000008535 00000
n 00000008637 00000 n 0000010859 00000 n 0000011010 00000 n 0000011112 00000 n 0000012713 00000 n
0000012797 00000 n trailer << /Size 12 /ID
[<97f58dcc15dd09c9e23845852818e7db><97f58dcc15dd09c9e23845852818e7db>] >> startxref 173 %%EOF