

在查新实践中发现袁发表在国外的论文被引时间缩短袁而被引用的次数则相应增加<sup>1</sup>遥因此袁<sup>2</sup>视网络环境下的医学文献检索课教学新变化袁根据网络变化及时调整文献检索课教学内容袁逐步实现教学内容从手工<sup>3</sup>机检向网络信息检索的重点转移袁是网络环境下医学文献检索课教学改革的必然遥

参考文献院

咱暂夏 旭. Medline 光盘检索与局域网检索的比较研究咱暂江苏图书馆学报,2000, 渊冤6-9.  
 咱暂Fisher J, Susanne B. Enabling online end-user searching: An expanding role for librarians咱暂Special Libraries, 1994:281-91.  
 咱暂Crea K, Jan G, Majlen H. The impact of in-house end-user databases on mediated searching咱暂Online, 1992, 16(4):49-53.  
 咱暂张杰民. 光盘检索课教学改革初探咱暂第一军医大学学报, 1996, 16(2):155-6.  
 咱暂陈 界, 李健康, 赵琼瑶. 医学信息检索与利用咱暂北京: 中国科学技术出版社, 1998. 180-9.

咱暂张自钧, 陈桂章. 医学信息检索与利用咱暂上海医科大学出版社, 1998. 109-48.  
 咱暂方 平. 医学科技信息检索咱暂长沙: 湖南人民出版社, 1999. 234-41.  
 咱暂储荷婷, 张晓林, 王 芳. Internet 网络信息检索 - 原理工具应用咱暂北京: 清华大学出版社, 1999. 306.  
 咱暂陈 界, 李健康, 赵琼瑶. 医学信息检索与利用咱暂第 2 版. 北京: 中国科学技术出版社, 2001:172-209.  
 咱0暂mpicciatore P. Reliability of health information for the public in the world wide web: a systematic survey of advice on managing fever in children at home咱暂BMJ, 1997, 314(7098):1875-79.  
 咱1暂McClung JH. 浏览 The Internet as a source for current patient information咱暂Pediatrics, 1998, 101:2.  
 咱2暂夏 旭. WWW 网络生物医学信息资源搜索引擎的比较研究咱暂医学信息, 2001, 14(1):9-10.  
 咱3暂夏 旭, 李健康, 许四洋, 等. 美国科学引文索引收录我校科研论文的定量分析及其启示咱暂第一军医大学学报, 1999, 19(5):485-7.

# 胰岛素混合液辅助治疗继发于天疱疮的大面积溃疡 1 例报告

周洗苡 袁 抗袁娜 沙袁 袁 良 (第一军医大学南方医院皮肤科袁广东 广州 510515)

关键词 皮肤溃疡 天疱疮 胰岛素 治疗应用

中图分类号 R758.66 ER751.05 文献标识码 B 文章编号 000-2588 渊冤001 冤4-0317-01

## 1 临床资料

患者袁袁3 岁袁因反复全身泛发水疱 袁 烂 3 年袁双下肢大片溃疡 3 月袁重 10 d 袁于 2000 年 3 月 22 日入我科遥查体体温 39.2 益袁脉搏 110 次 /min 袁呼吸频率 18 次 /min 袁血压因皮疹未测袁强迫体位袁营养不良遥眼脸 袁 孔 袁 周水疱糜烂袁四肢 袁 干 广泛水疱 袁 泡 袁 片 糜 烂 袁 部分为脓疱 袁 壁 松 弛 袁 氏 征 阳 性 遥 双 小 腿 有 18 处 3 cm 伊 4 cm 伊 5 cm 深达皮下脂肪的溃疡袁上附脓苔 袁 坏死组织及药痂 袁 触 痛 渊冤 袁 奇臭味遥白细胞 12.9 伊 10<sup>9</sup>/L 袁中性粒细胞百分数 87% 袁血沉 126 mm/h 袁反应蛋白 159.992 mg/L 袁总蛋白 48g/L 袁白蛋白 17 g/L 遥 支 损 病理诊断为寻常型天疱疮 袁 继发性皮肤溃疡遥最后诊断 寻常型天疱疮 袁 腿 继发性溃疡并感染遥入院后全身给予大剂量糖皮质激素 渊简称激素冤 渊最大量每日 25mg 地塞米松 冤 渊抗生素 袁 白蛋白等治疗 冤 局部给予口腔 袁 眼部护理袁 5000 高锰酸钾溶液浸泡全身后清除痂皮 袁 烂 面 扑 0.5% 氯霉素粉遥小腿处溃疡先用 3% 双氧水冲洗 袁 无菌棉球擦干 袁 再用无菌棉片填满创面滴加普通胰岛素混合液 渊按 40U/ml 的普通胰岛素 1 ml 尧 100 ng/ml 的维生素 B<sub>12</sub> 1 ml 尧 000U/ml 的庆大霉素 4 ml 的

比例配制 >20 ml 袁 以无混合液溢出为宜 袁 以凡士林纱布 1 层 尧 纱布 4 层包扎 袁 每日 1 次遥用药 10 d 时溃疡表面脓苔 袁 坏死组织消失 袁 可见新鲜肉芽组织及少许黄白色分泌物 袁 用药 50 d 后溃疡缩小至原来的 4/5 袁 于 5 月 10 日带泼尼松 袁 胰岛素混合液及其它辅助用药出院遥 2 月后双小腿仅留 2 cm 伊 2 cm 伊 20 cm 溃疡 2 处 袁 月后溃疡缩小至 1 cm 伊 1 cm 与 2 cm 伊 2 cm 伊 5 cm 大 袁 出院 5 个月后溃疡全部愈合 袁 泼尼松减至每日 30mg 袁 新发水疱 袁 出院后每月复查血 袁 便常规 袁 生化均正常遥继续巩固治疗天疱疮遥

## 2 讨论

天疱疮需大剂量激素治疗袁而大剂量激素可诱发或加重感染袁抑制成纤维细胞和上皮细胞的再生或增生袁减少胶原蛋白合成袁因此继发于天疱疮的溃疡感染难以控制且愈合困难遥本例从局部入手袁发挥胰岛素促进细胞的再生与修复作用袁获大霉素的抗感染作用袁维生素 B<sub>12</sub> 的局部营养作用袁新鲜配制三者的混合液溃疡局部湿敷袁使多发性 袁 大面积 袁 感染性深溃疡得以愈合遥虽局部每天胰岛素用量高达 80 U 袁 袁 糖 监测 却一直正常袁推测胰岛素局部换药吸收较少 袁 少量吸收后袁 可能抵消了大剂量激素引起的血糖升高遥此方法花费小 袁 疗效好且无明显副作用袁值得临床推广遥

收稿日期 院 000-10-14

作者简介 院 周洗苡 渊962- 冤 女 袁 1986 年毕业于白求恩医科大学 袁 袁 士 袁 主治医师 袁 电话 院 20-85141888-87322