

# 建筑创作大奖获奖作品——招商银行大厦

设计单位：美国李名仪/廷丘勒建筑师事务所

深圳市建筑设计研究总院有限公司

设计人：李名仪、董师标、涂宇红

深圳招商银行大厦位于深圳车公庙的农林路首南，深圳大厦北面临深南大道，地理位置优越。该设计于1997年2月完成于1998年6月。

深圳招商银行大厦建筑占地面积28600m<sup>2</sup>，总建筑面积11.605万m<sup>2</sup>。建筑设有三层地下室、六层裙房以及塔楼共五十三层，是一栋超高层建筑，总高度227米。大楼内设有25部电梯，其中4部消防电梯，主塔楼16部电梯全为高速群控电梯；塔楼办公部分层高4米，裙楼层高净高可达2.7米。

深圳招商银行大厦集金融、贸易、办公、娱乐为一体的现代化综合大厦。主入口设在南面，设扶梯、西面设有办公入口。三层的地下室主要功能为设备用房、车库、保安值班室、自行车库、人防库、一至六层为银行零售营业厅、交易中心、会议室、多功能厅等用房，七至四十九层为办公部分；第五十至五十二层为银行贵宾楼层；裙楼设有直升梯候梯厅。主塔楼设有三个避难层，分别为第六、第二十二和第三十八层。裙楼大楼同样也是一栋地库建筑。

大厦外观简洁明快，裙房部分外墙为大西洋蓝花岗岩，块材尺寸为2000mm×1100mm×50mm，块材间留缝100mm宽，细部设计突出了石材的厚度，强调了银行建筑的稳重和实力象征。主塔楼由八层处的边长45m的四边形平面开始向上斜切至四十九层处的边长15m的八边形平面，经过空中花园三层高的垂直过渡后，又向外斜切恢复四边形的屋面，塔楼外墙为全玻璃幕墙构造。工程的整体造型具有“收聚”的意味，深受业主喜爱，同时具有强烈的几何雕塑感，创造了良好的城市景观效果。

- 2000年获建设部“建筑安全奖”
- 2001年获深圳市工程质量“金牛奖”“广东省优质工程”
- 2002年为江苏省首获“全国建筑业新技术应用示范工程”
- 2002年获“江苏省优质样板工程”、“扬子杯”奖
- 2003年获年度中国建筑工程鲁班奖
- 2003年获广东省城市“光亮工程”优秀奖
- 2004年获深圳市建筑设计研究总院优秀建筑设计一等奖
- 2004年获第十一届深圳市优秀工程设计一等奖
- 2005年获广东省第十二次优秀工程设计项目一等奖
- 2006年获建设部优秀工程设计项目二等奖





